



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**
mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levél cím : 9002 Győr, Pf. 471.

Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,

Csütörtök: 9-16 óráig

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!

A határozat JOGERŐS :	év:	hó:	nap:	KÜJ:	100 203 792	KTJ:	100 328 605
------------------------------	-----	-----	------	------	-------------	------	-------------

Iktatószám: H-418-19/2008.

Hiv. szám:

Tárgy: Oroszlány,

Előadó: Dr. Bécsi Beatrix /
Kelemen Gyula /
Ladocsi Frigyes

Melléklet:

VÉRTESEI Erőmű Zrt. egységes
környezethasználati engedélyhez
felülvizsgálatra kötelezés

HATÁROZAT

I.

Az elsőfokú hatóság a H-418-13/2008. számú és a H-418-2/2008. számú határozatokkal módosított, H-868-29/2007. számú határozatban foglalt, a **Vértesi Erőmű Zrt.** (székhelye: 2841 Oroszlány, statisztikai azonosító jele: 1044842-4010-114-11) részére kiadott, az Oroszlány 0718/5 helyrajzi számú központi telephelyén levő Oroszlányi Erőmű üzemében folytatott **energiatermelő tevékenysége** folytatására és az ehhez műszakilag kapcsolódó, az Oroszlány, 0706/1 és a Kecskéd 062/3 helyrajzi számú ingatlanokon elhelyezkedő **zagyterület üzemeltetésére**, a zagyterületen történő hulladékártalmatlanítási tevékenység folytatására vonatkozó **egységes környezethasználati engedélyt** (a továbbiakban: *engedély*) az alábbiak szerint **módosítja**:

- 1) Az *engedély* rendelkező rész **II.** fejezet **1)** pontjában az erőműben az égetéshez felhasznált anyagok a következő anyagokra változnak:

Felhasznált anyagok:

A kazánok begyújtása és felfűtése 4-4 db. nyomásporlasztású, 1000 kg/óra egységteljesítményű, középfűtőolaj tüzelésű olajégővel történik. Ezt követően az erőműben a következő anyagok égetése történik:

- szénpor,
- az egyéb égetendő anyagokhoz legfeljebb 5 %-ban keverve a CANSAR Kft. (4400 Nyíregyháza, Lobogó u. 4.) által előállított gumiapríték tüzelőanyag adalékanyag,
- biomassza.

Az engedélyes biomasszaként az alábbi anyagokat égeti:

- Az energiatartalmának hasznosítása céljából tüzelőanyagként felhasználható, nem szennyezett, illetve vegyi anyaggal nem kezelt részben vagy teljes egészében mezőgazdasági vagy erdészeti eredetű növényi anyag (pl. fa, szalma, növényi szár) és az alább megnevezett hulladékok:
 - o EWC 02 01 03 kódszámú hulladékká vált növényi szövetek
 - o EWC 02 01 07 kódszámú erdőgazdálkodási hulladékok
 - o EWC 02 01 99 kódszámú közelebbről nem meghatározott hulladékok

- EWC 02 03 04 kódszámú fogyasztásra, illetve feldolgozásra alkalmatlan anyagok
- EWC 02 03 99 kódszámú, közelebbről nem meghatározott hulladékok
- EWC 02 04 99 kódszámú közelebbről nem meghatározott hulladékok
- EWC 02 06 01 kódszámú fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok
- EWC 02 07 01 kódszámú nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításból származó hulladékok
- EWC 03 01 01 fakéreg és parafahulladékok
- EWC 03 01 05 kódszámú faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok, amelyek különböznek a 03 01 04-től
- EWC 03 01 99 kódszámú, közelebbről nem meghatározott hulladékok

Az erőműben felhasználható biomassza összes mennyisége: **300 000 tonna/év.**

A biomassza hulladékok kezelése hulladékhasznosítás, a hasznosítást szolgáló művelet megnevezése: fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása, kódja: **R1.**

- 2) Az engedély rendelkező rész **II.** fejezet **2)** pontjában a Hulladékgazdálkodási előírások a következő előírásokkal egészülnek ki:
- i) A telephelyre beérkező valamennyi biomassza hulladék szállítmányt ellenőrizni kell, a szállítási dokumentumok szerint figyelembe véve a hulladékok származását és szemrevételezéssel is. Az átvett biomassza hulladék nem tartalmazhat szennyezést, halogén tartalmú szerves vegyületeket vagy nehézfémeket, vegyi anyaggal nem lehet kezelt. Az erről készített iratokat öt évig meg kell őrizni, és ellenőrzéskor a hatóságnak be kell mutatni.
 - j) Az átvett biomassza hulladékok mennyiségét a telephelyen mérni kell.
 - k) A biomassza hulladékok kezelése a felszín alatti vizek, a földtani közeg és a levegő elszennyezését nem okozhatja, szabad téren történő elhelyezésük esetén biztonságos tárolásukról gondoskodni kell.
 - l) A tevékenység során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a hatóságnak azonnal be kell jelenteni. A havária elhárításához szükséges mennyiségű anyagoknak, eszközöknek a telephelyen rendelkezésre kell állni.
 - m) A telephelyen egyidőben gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg a hulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas gyűjtőhelyek befogadó kapacitását.
 - n) Amennyiben a hulladékkezelés feltételeiben változás következik be, azt a hatóságnak 15 napon belül be kell jelenteni.

II.

A módosítás az engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.

III.

Az elsőfokú határozattal szemben a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az elsőfokú hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja 105 000,- Ft., amit az elsőfokú hatóság 10033001-01711899-00000000 számú számlájára kell befizetni az eljárás megindításakor.

INDOKOLÁS

Az elsőfokú hatóság H-418-13/2008. és H-418-2/2008. számú határozatokkal módosított, H-868-29/2007. számú, 2008. április 9. napjával jogerős határozatában egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyt (a továbbiakban: *engedély*) adott a Vértesi Erőmű Zrt. (székhelye: 2841 Oroszlány, a továbbiakban: **Zrt.**) részére az Oroszlányi Erőmű üzemében folytatott energiatermelő tevékenysége folytatására és az ehhez műszakilag kapcsolódó, az Oroszlány, 0706/1 és a Kecskéd 062/3 helyrajzi számú ingatlanokon levő zagyterület üzemeltetésére.

A **Zrt.** 2008. október 30-án azzal a kérelemmel fordult a hatósághoz, hogy a gumi apríték tüzelőanyagot adalékként az erőműben égethesse, és a hatóság e tekintetben módosítsa az *engedélyt*.

A **Zrt.** kérelméhez csatolta a TÜV SÜD KERMI Kft. (1088 Budapest, József krt. 6.) által kiállított tanúsítványt, ami szerint a CANSAR Kft. (4400 Nyíregyháza, Lobogó u. 4.) által előállított gumi apríték tüzelőanyag 5 %-ban hagyományos tüzelőanyaghoz keverve tüzelőanyag adalékként tüzelőanyag adalékként ipari égetőművekben felhasználható.

A **Zrt.** kérelméhez csatolta még a gumiőrlemény minta kémiai vizsgálatára vonatkozó, a Bálint Analitika Kft. által készített jegyzőkönyv másolatát és a gumiból tüzelőanyag termék előállítási folyamatát bemutató dokumentumot.

A hatóság a fenti dokumentumok alapján megállapította, hogy a CANSAR Kft. által előállított gumi apríték tüzelőanyag másodlagos gumi nyersanyag, ami tüzelőanyag adalékként ipari égetőművekben felhasználásra alkalmas. Ezért a hatóság – az engedélyes módosítási kérelmének helyt adva – az *engedély* rendelkező rész II. fejezet 1) pontjában foglalt, az égetéshez használt anyagok között a CANSAR Kft. által előállított gumi apríték tüzelőanyagot is szerepeltette.

A hatóság az *engedély* módosítása során a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20. § (12) bekezdése alapján járt el.

A hatóság az *engedély* rendelkező rész II. fejezet 1) pontjában az égetéshez használt anyagok között szerepeltette a biomasszát is, a következő megállapítással: „Az Oroszlányi Erőműben biomassza tüzelés is történik.” A **Zrt.** és a hatóság között több alkalommal folytatott megbeszélés során megállapításra került, hogy az engedélyben szereplő biomassza fogalmat részletezni kell, mely fogalomba az 50 MW és az annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 10/2003. (VII.11.) KvVM rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja szerint az energiataralmának hasznosítása céljából tüzelőanyagként felhasználható, nem szennyezett, illetve vegyi anyagként nem kezelt, részben vagy teljes egészében mezőgazdasági vagy erdészeti eredetű növényi anyag, továbbá egyes tüzelőanyagként felhasznált hulladékok tartoznak. A biomassza tüzelőanyagként felhasználható hulladékok

csoportjait a 10/2003. (VII.11.) KvVM rendelet 2. § (1) bekezdés ea)-ee) pontjai tartalmazzák.

Abban az esetben, amennyiben a **Zrt.** tevékenysége során biomassza hulladékokat is égetni kíván, tevékenysége hulladékkezelésnek is minősül, és a kezelendő hulladékoknak az egységes környezethasználati engedélyben EWC kód szerint szerepelni kell.

A fentieknek megfelelően a **Zrt.** 2008. november 17-én benyújtott dokumentációban bemutatta, hogy a biomassza gyűjtőfogalom alatt mely anyagokat és hulladékokat kíván égetni.

A hatóság szükségesnek tartotta az *engedély* módosítását a felhasználható biomassza anyagok megnevezése és az égetendő biomassza hulladékokra vonatkozó, e hulladékok kezelésével kapcsolatos előírások megtételével kapcsolatosan. Ezért a hatóság az *engedélyt* – a biomasszával kapcsolatos rendelkezésekkel kapcsolatosan – hivatalból eljárva, a rendelkező rész I. fejezet 1) pontjában, a felhasznált anyagok biomasszára vonatkozó része és a rendelkező rész I. fejezet 2) pontjában, a biomassza hulladékokra vonatkozó előírások tekintetében módosította. Az *engedély* módosítása a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20. § (12) bekezdésén alapul.

A hatóság a *Felhasznált anyagok* fejezetben az erőmű által az égetéshez használt biomassza anyagokat, hulladékokat a **Kft.** által benyújtott dokumentáció alapján, a 10/2003. (VII.11.) KvVM rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt fogalmat figyelembe véve, a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet szerinti EWC kódokat használva állapította meg.

A hatóság a biomassza hulladékokra vonatkozó hulladékkezelési tevékenységgel kapcsolatosan a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (1)-(2) bekezdései alapján tett előírásokat.

A rendelkező rész I. fejezet 2) i) pontban foglalt előírás megtételekor a hatóság figyelembe vette a 10/2003. (VII.11.) KvVM rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt fogalmat, ami szerint a biomassza nem lehet szennyezett, illetve vegyi anyaggal kezelt. Az ellenőrzésre vonatkozó előírás a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 11. számú melléklet 4. a) pontján alapul.

A 2) j) pontban foglalt előírás a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 11. számú melléklet 4. a) pontján alapul.

A 2) k) és l) pontokban foglalt előírások a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 11. számú melléklet 4. c) pontján alapulnak.

A 2) m) pontban foglalt előírás a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 11. számú melléklet 2. d) pontján alapul.

A hatóság felhívja az engedélyes figyelmét, hogy a kezelendő biomassza hulladékokról a 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartást és adatszolgáltatást teljesíteni kell.

A hatóság felhívja az engedélyes figyelmét, hogy a fenti, módosított egységes környezethasználati engedély alapján a biomassza hulladékokat csak energetikai hasznosítás céljából szabad átvenni, az átvett hulladékokat továbbadni nem lehet. A biomassza 10/2003. (VII.11.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti fogalom szerint az *energiatartalmának hasznosítása céljából* tüzelőanyagként felhasználható anyag vagy hulladék. A hatóság felhívja az engedélyes figyelmét, hogy biomassza hulladékként csak az a hulladék használható fel, ami esetében a hulladékkezelés hulladékhasznosításnak minősül, azaz az égetés megfelelő, a hatályos jogszabályokban meghatározott energiahatékonysági mutatóval rendelkezik. Ebben az esetben a hulladékhasznosítás a 2000. évi XLIII. tv. 4. számú melléklet szerinti R1 kóddal jellemezhető.

A hatóság az *engedély* módosítása során az alapeljárásban részt vett szakhatóságok megkeresését nem tartotta szükségesnek, tekintettel arra, hogy a módosítás a hatáskörüket nem érinti.

A hatóság hatásköre a fenti jogszabályai helyen alapul, illetékességét a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet állapítja meg.

Az elsőfokú határozattal szembeni fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 98. § (1) bekezdése biztosítja, a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a hatóság a 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján állapította meg.

Győr, 2009. január 7.

Dr. Hajdu Klára s.k.
igazgatóhelyettes